



Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

INDICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente, que seja realizado a troca de localização do padrão de energia instalado no campo do Bairro Estrela Dálva,

Tendo em vista que o equipamento se encontra atualmente exposto às condições climáticas, como sol e chuva, o que pode comprometer sua durabilidade e segurança.

Além disso, destaca-se que o local em que está instalado atualmente é de fácil acesso a crianças, o que representa risco iminente de acidentes e choques elétricos. Diante disso, é de extrema importância que seja realizada a realocação do padrão para um local mais seguro, com a devida proteção, a fim de garantir a integridade física da população, especialmente das crianças que frequentam o espaço.

Sala de Sessões da Câmara, 8 de agosto de 2025 .

Carlinhos Bicalho

Vereador - PP



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 31003600300030003A005000

Assinado eletronicamente por **Carlos Geraldo Bicalho** em 08/08/2025 11:22

Checksum: **985387AFC8DF46EA18B6369B5DB45B94B39BCCF4D1464C5C07C8AF3ECA773C9C**



Autenticar documento em <https://camarajoaomonlevade.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 31003600300030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.